

安全データシート

会社：株式会社 フジコー
住所：伊丹市行基町1丁目5番地
担当部門：品質保証課
電話番号：072-772-1101
F A X: 072-772-0706
作成日：2015年7月9日
改訂日：2023年6月9日

[SDS番号 0863]

製品名	E-400P(F)		
危険有害性の要約	PRTR対象化学物質を含有しない GHS分類 対象外		
組成および成分情報	単一製品・混合物の区別：成型品 化学名：ポリエチレンテレフタレート	Cas No. 25038-59-9 化審法 (7)-1022	
	添加物他、微量成分	Cas No. 非開示	
応急措置	眼に入った場合：直ちに清浄な多量の水で洗浄して下さい。 不快感が残ったり、眼に炎症を起こした場合には、眼科医の診療を受けて下さい。 皮膚に付着した場合：取扱い後は、清水、石鹼で洗って下さい。 吸入した場合：新鮮な空気のある場所へ移して下さい。 症状により医師の診断を受けて下さい。 飲み込んだ場合：多量の水を飲ませ、吐かせて下さい。また、医師の診療を受けて下さい。		
火災時の措置	消火方法：一般火災と同じ消火方法を適用できます。周囲の火災状況に適した消火剤を下記から選択し、使用して下さい。 燃焼または高温により、有毒ガスを発生する可能性がありますので、呼吸保護具を着用し、風上から消火活動を行ってください。 消火剤：水、炭酸ガス、泡沫消火剤、粉末消火剤、AFFF(水成膜泡消化薬剤)が有効です。		
漏出時の措置	清掃し除去して下さい。河川や公共水路等に流さないで下さい。		
取扱い及び保管上の注意	取扱い：(1)繊維の破片及び埃を吸入しない様に、また目に入らない様に、適切な保護具を着用して作業して下さい。(サイドシールド付保護眼鏡等) (2)火気を避けて下さい。 (3)転倒、落下、衝撃を与える等の乱暴な取扱いをしないで下さい。		
保管	(1)包装は密閉し、直射日光、雨水等をさけ、室内に保管して下さい。		

(2)積み上げる場合は、荷崩れしない様に注意して下さい。

曝露防止措置

管理方法 : 該当基準なし

許容濃度 : 該当基準なし

保護具 : 防塵マスク、保護眼鏡、保護手袋、保護衣類等定められた保護具を着用して下さい。

物理的及び化学的性質

色相	: 白色	臭気	: なし
融点	: 255~265°C	燃焼性	: あり
引火点	: 346~399°C	発火点	: 483~488°C
溶解性	: 水には不溶、他はデータなし。		

安定性および反応性

避けるべき条件 : 特になし

安定性 : 常温では安定

自己反応性 : なし

酸化性 : なし

有害性情報

皮膚腐食性 : 知見なし

刺激性(皮膚、目) : なし

急毒性 : 生理的に不活性であり、人体への特別な急性作用はありません。

その他 : 特になし

環境影響情報

分解性 : 知見なし

畜毒性 : 知見なし

魚毒性 : 知見なし

廃棄上の注意

地域の固形廃棄物処理基準に基づき廃棄して下さい。(廃プラスチック類に相当)

輸送上の注意

(1)梱包材が破損することがありますので乱暴な取扱いをしないで下さい。

(2)輸送中に荷崩れしない様に注意して下さい。

(3)梱包材が破損しますので手鉤を使用しないで下さい。

(4)水に濡れたり、直射日光が当たらない様に注意して下さい。

主な適用法令

該当なし

記載内容の取扱いについて

この製品安全データシートの記載内容は、工業的用途について一般的な取扱い等を前提として、一般に入手可能な文献及び自社データに基づいて作成しておりますが、危険・有害性の評価に関しては必ずしも充分ではありませんので、取扱いには充分注意して下さい。

注意事項は、通常の取扱いについて記述したものであって、安全を保証するものではありません。従って、ここに記載した製品の特別な取扱いの場合には、用途、

用法に適した安全対策を実施の上、ご使用下さい。

注意：医学的用途で、人体に移植及び恒久的に体液と直接接触する用途に使用しないで下さい。